KJFP
https://doi.org/10.21215/kjfp.2017.7.6.956
eISSN 2233-9116
Korean J Fam Pract. 2017;7(6):956-956

Correction

Korean Journal of Family Practice

[수정기사] 한국의 1인 가구 젊은 성인에서의 건강 행태 및 정신 건강: 2010–2012년 제5기 국민건강영양조사 자료를 이용하여

김아름, 박나리, 이정아, 박혜순*
울산대학교 의과대학 서울아산병원 가정의학교실

[Correction] Health Behaviors and Mental Health of Korean Young Adults from Single Households: Data Analysis from the 5th Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2010–2012)

Areum Kim, Na Lee Park, Jung Ah Lee, Hye-Soon Park*
Department of Family Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Korea

http://dx.doi.org/10.21215/kjfp.2017.7.5.667
Korean J Fam Pract. 2017;7(5):667-673

대한가정의학회지에 게재된 위 논문의 국문 요약 내에 수치 오류가 있어 정정합니다.

This correction is being published to correct the Korean abstract in above article. The correction should be as follows (bold).

Before correction

결과: 연구 대상 1인 가구의 비율은 남성에서는 6.4%였고, 여성에서는 2.1%였다. 1인 가구 남성에서 다인 가구에 비해 체질량지수 및 허리둘레가 유의하게 적었고 여성에서는 비타민 C 섭취가 유의하게 적었다. 1인 가구 남성에서 자살 사고에 대한 교차비가 **2.48 (95% CI, 1.01–7.11)로 유의하게 높게 나타났고, 여성에서는 흡연이 4.63 (95% CI, 1.74–12.4), 음주가 2.57 (95% CI, 1.06–6.26)**으로 유의하게 높게 나타났다.

After correction

결과: 연구 대상 1인 가구의 비율은 남성에서는 6.4%였고, 여성에서는 2.1%였다. 1인 가구 남성에서 다인 가구에 비해 체질량지수 및 허리둘레가 유의하게 적었고 여성에서는 비타민 C 섭취가 유의하게 적었다. 1인 가구 남성에서 자살 사고에 대한 교차비가 **2.70 (95% CI, 1.02–7.10)로 유의하게 높게 나타났고, 여성에서는 흡연이 6.19 (95% CI, 2.17–17.7), 음주가 2.67 (95% CI, 1.09–6.52)**으로 유의하게 높게 나타났다.

Copyright © 2017 The Korean Academy of Family Medicine
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.